

PUBLICATION LE 12 novembre 2025

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info

PASSERELLE XML

Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :

BOAMP

AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE ST MICHEL DE MAURIENNE

M. Le Maire

BP 10 Place de la Mairie

73140 ST MICHEL DE MAURIENNE

Tél : 04 79 56 53 42

SIRET 21730261100116

W Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Groupement de commandes : Non

Objet **Renouvellement du réseau AEP entre la place de la Vanoise et le Champ de foire****Référence** MAPA 2025**Type de marché** Travaux**Mode** Procédure adaptée ouverte**Technique d'achat** Sans objet**Lieu d'exécution principal** rue général Ferrié
73140 Saint Michel de Maurienne**Durée** 4 mois**Code CPV principal** **45232150** - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau**Forme** Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non**Conditions de participation**

Critères de participation : renvoi au R.C.

Marché réservé : Non

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).**Renseignements** **Correspondre avec l'Acheteur administratifs**

FURMINIEUX FLEUR-ALICE

Tél : 04 79 56 53 42

Documents

- **Règlement de consultation**
- **Dossier de Consultation des Entreprises**

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Offres

Remise des offres le **12/12/25 à 17h00** au plus tard.

Dépôt

- **Déposer un Pli dématérialisé**

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Envoi le 12/11/25 à la publication